




Manual de instrucciones

Booster
Grupo III

9015




bebesit

CONSERVÁ ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Por favor, lee con atención todas las instrucciones de este manual y conservalo en un lugar seguro para futuras referencias.

De no respetar estas indicaciones, la seguridad de tu bebé podría verse afectada.

Recordá ensamblar y usar este producto de acuerdo a este manual.



¿Qué debo tener en cuenta a la hora de armar mi booster?

Advertencia

- No instales ni utilices este sistema de retención infantil hasta haber leído detenidamente y entendido perfectamente las instrucciones incluidas en este manual, así como las proporcionadas en el manual del propietario del vehículo.
- De no utilizarse correctamente este sistema de retención infantil, aumentará el riesgo de lesiones graves o incluso mortales al tomar curvas cerradas, frenar bruscamente o en caso de accidentes.
- Este sistema de retención infantil ha sido diseñado para instalarse orientado hacia adelante en el asiento del vehículo.
- El sistema de retención infantil solo es adecuado para los usuarios de 15 a 36 KG de peso.
- Según las estadísticas de accidentes analizadas, los niños viajarán más seguros al estar correctamente sujetos en este sistema de retención instalado en los asientos traseros que en los asientos delanteros.
- Este sistema de retención no deberá utilizarse en un asiento delantero si el airbag correspondiente a dicha plaza de asiento está activado.
- La parte posterior del asiento infantil deberá estar firmemente apoyado contra el respaldo del asiento del vehículo.
- Prestá atención a la información indicada en todas las etiquetas rojas o piezas de plástico rojas, así como a las pautas de seguridad estampadas en el asiento, ya que proporcionan indicaciones para su correcta instalación.
- Las bandas del cinturón que sujetan el sistema de retención al vehículo deberán estar tensas. Las correas que sujeción al niño deberán ajustarse al cuerpo del niño y no estar retorcidas.
- Los niños/as no deberán dejarse desatendidos mientras utilizan el sistema de retención infantil.
- Asegurate de que cada correa abdominal esté en su posición más baja a fin de que sujeten la pelvis del niño.
- Deberá sustituirse el sistema de retención infantil si ha sufrido algún impacto violento, caída o accidente. Cualquier accidente podría provocar daños no evidentes en el sistema.
- Nunca utilices el asiento si está dañado en modo alguno o falta cualquiera de sus piezas. No lo utilices si las correas están rotas, deshilachadas o dañadas.
- El sistema de retención infantil podrá alcanzar temperaturas muy elevadas si se deja a pleno sol. En dicho caso, el contacto con el sistema de retención infantil podría causar quemaduras de la piel de su hijo.


¿Qué debo tener en cuenta a la hora de armar mi booster?

- Comprabá siempre tocando la superficie de las piezas que puedan estar en contacto con la piel de su hijo de su uso.
- No efectúe modificaciones ni añada elementos en el sistema de retención infantil. Tampoco utilice accesorios o piezas procedentes de otros fabricantes.
- Cualquier equipaje u otro objeto propenso a causar lesiones físicas en caso de colisión deberá estar debidamente sujeto.
- Este sistema de retención infantil no deberá utilizarse sin la funda de asiento proporcionada.
- La funda de asiento no deberá sustituirse por ninguna otra funda a excepción de aquellas recomendadas por el fabricante. La funda del asiento forma parte integral de la eficacia proporcionada por el sistema.
- Asegurate de conservar las instrucciones de este sistema de retención durante su vida útil.
- No utilices puntos de contacto y anclaje distintos a los descritos en las instrucciones y señalados en el sistema.
- Las piezas rígidas de este sistema de retención infantil deberán ubicarse conforme a lo indicado en las instrucciones e instalarse de manera que no puedan quedar atrapadas en una puerta o en los elementos móviles del asiento del vehículo.
- Nunca utilices un sistema de retención infantil o cojín elevador de segunda mano o cuya procedencia desconozcas.
- Nunca prestes el sistema de retención infantil a otras personas sin entregarles también este manual. .

IDONEIDAD

Este asiento infantil cumple los requisitos de la norma ECER 44/04 y está clasificado como sistema universal de retención infantil perteneciente al grupo III, adecuado para usuarios de entre 25 y 36 Kg de peso.

Grupo III: De 25 a 36Kg,



Banda abdominal y diagonal del cinturón en posición correcta. Sujeción adecuada.




Banda abdominal en posición incorrecta sujeción no adecuada.

Este asiento infantil solo será adecuado para aquellos vehículos equipados con cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje homologados conforme a lo estipulado en la norma UN/ECE 16 o normas equivalentes.

MONTAJE

PASO 1

Colocá el asiento infantil de manera que su parte posterior quede firmemente apoyada contra el respaldo del asiento del vehículo.



PASO 2

Colocá a tu hijo/a en el asiento infantil y asegurate de que esté firmemente apoyado contra el asiento del vehículo.



MONTAJE

PASO 3

Tirá del cinturón de seguridad del vehículo pasando la banda abdominal por debajo de ambos brazos, como se muestra en la figura.



Inserta la hebilla del cinturón en su punto de anclaje para fijarlo.



PASO 4


Pasa la hebilla del booster por detrás y sujétala al cinturón de seguridad para que quede a la altura del hombro como se muestra en la figura.

Asegurate de que ninguna correa o banda esté retorcida. La banda abdominal deberá estar en posición baja para así sujetar firmemente la pelvis.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La funda forma parte integral de la eficacia proporcionada por el sistema de retención infantil. Nunca uses el asiento infantil sin su funda instalada ni la sustituyas por otra funda que no esté recomendada por el fabricante.



Observá las instrucciones indicadas en la etiqueta de lavado de la funda. La funda deberá lavarse a una temperatura de 30°C. No utilices limpiadores químicos ni lejía, y secala bien antes de volver a utilizarla. Procurá no escurrirla ni secarla en una secadora eléctrica.



NOTA

- Este producto es un sistema de retención infantil universal homologado conforme al reglamento n° 44/04 para uso general en el vehículos y es adecuado para su instalación en la mayoría aunque no todos los asientos de automóviles.
- Podrás instalarla en el asiento si el fabricante del vehículo ha certificado en el correspondiente manual del vehículo que permite la instalación de un sistema de retención infantil universal para niños/as de este grupo de edad.
- Este sistema de retención infantil está clasificado como universal tras haberse sometidos a unas condiciones de pruebas aún más rigurosas que las aplicadas al diseño anterior y que no están indicadas en este manual.
- En caso de duda, comunicate con nosotros.

Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

*Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.

Quedan excluidas de la garantía: El tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de telas. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de seis (6) meses al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. 0810-345-0447 o por mail sat@bebesit.com.ar / postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.



En caso de necesitar repuestos o
asesoramiento dirigirse a:

ARGENTRADE

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata.

Información de producto/uso: info@bebesit.com.ar

Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar

www.bebesit.com.ar