

# MULTIGIMNASIO ARG-63142-X




**IMPORTANTE:** Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde este manual de usuario para futura referencia. Las especificaciones del producto pueden variar a la foto y están sujetas a cambio sin previo aviso

Gracias por elegir tu Gimnasio en Casa. Este gimnasio te ayudará a desarrollar y tonificar los principales grupos musculares.

Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar tu gimnasio. Consulta el diagrama a continuación para familiarizarte con tu nuevo gimnasio.

Para tu beneficio, lee este manual detenidamente antes de usar el gimnasio. Si tienes preguntas después de leer este manual, para ayudarte mejor, anota el número de modelo del producto antes de comunicarte. El número de modelo es ARG-63142-X.

Antes de continuar leyendo, consulta el dibujo a continuación y familiarízate con las partes que están etiquetadas.



## HERRAMIENTAS NECESARIAS

### Haz las cosas más fáciles para ti mismo

Este manual está diseñado para asegurar que el gimnasio pueda ser ensamblado exitosamente por cualquier persona. La mayoría de las personas encuentran que al dedicarle suficiente tiempo, el ensamblaje se realizará sin problemas.

Antes de comenzar el ensamblaje, lee cuidadosamente la siguiente información e instrucciones:

- El ensamblaje requiere dos personas.
- Para obtener ayuda en la identificación de piezas pequeñas, consulta la TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS.
- Asegura todas las partes a medida que las ensamblas, a menos que se indique lo contrario.
- Mientras ensamblas el gimnasio, asegúrate de que todas las partes estén orientadas como se muestra en los dibujos.

- Coloca todas las piezas en un área despejada y retira los materiales de embalaje.

No deseches los materiales de embalaje hasta que el ensamblaje esté completo. Puede que necesites grasa y las siguientes herramientas (no incluidas) para el ensamblaje:

- Dos llaves ajustables
- Un martillo
- Un destornillador estándar
- Un destornillador Phillips



El ensamblaje será más conveniente si tienes un juego de llaves de tubo, un juego de llaves de boca abierta o cerrada, o un juego de llaves de trinquete.


## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**PRECAUSIÓN:** Para reducir el riesgo de lesiones graves, lee las siguientes precauciones importantes antes de usar el gimnasio.


1. Lee todas las instrucciones en este manual y todas las advertencias en el Multigimnasio antes de usarlo. Usa el Multigimnasio solo como se describe en este manual.
2. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios del Multigimnasio estén adecuadamente informados de todas las precauciones.
3. El Multigimnasio está destinado solo para uso doméstico. No uses el Multigimnasio en entornos comerciales, de alquiler o institucionales.
4. Mantén el Multigimnasio en el interior, lejos de la humedad y el polvo. Coloca el Multigimnasio sobre una superficie nivelada, con una alfombra debajo para proteger el piso o la moqueta. Asegúrate de que haya suficiente espacio alrededor del Multigimnasio para montarlo, desmontarlo y usarlo.
5. Inspecciona y aprieta todas las piezas regularmente. Reemplaza cualquier pieza desgastada inmediatamente antes de usar el Multigimnasio.
6. Mantén a los niños menores de 12 años y a las mascotas alejados del Multigimnasio en todo momento.
7. Mantén las manos y los pies alejados de las partes móviles.
8. Siempre usa zapatos deportivos para proteger los pies mientras haces ejercicio.
9. El Multigimnasio está diseñado para soportar un peso máximo de usuario de 120Kg.
10. Cuando uses el desarrollador de piernas o el remo sentado, asegúrate de que todas las partes móviles no estén obstruidas y estén correctamente conectadas.
11. Al ajustar la altura del asiento, asegúrate de que el pasador de seguridad esté bien atornillado.
12. Si sientes dolor o mareos en cualquier momento mientras haces ejercicio, detente inmediatamente y comienza a enfriarte.
13. Siempre ten a alguien presente para garantizar tu seguridad al usar este Multigimnasio.

**ATENCIÓN:** Antes de comenzar este o cualquier programa de ejercicios, consulta a tu médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o personas con problemas de salud preexistentes. Lee todas las instrucciones antes de usar. No asumimos ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad sufridos por o a través del uso de este producto.


# DESPIECE




# COLOCACIÓN DE CABLES




# LISTADO DE PARTES




M12x125mm Bolt (28)




M12x70mm Bolt (29)




M8x55mm Carriage Bolt (40)



M10x65mm Bolt (30)




M10x60mm Bolt (31)




M12 Nylon Locknut (41)



M10 Nylon Locknut (42)




M10x45mm Bolt (32)




M8 Nylon Locknut (43)




M10 Nut (44)



M10x40mm Bolt (33)




M10x35mm Bolt (34)




M12 Washer (45)



M10 Washer (46)



M10x20mm Bolt (35)




M8x60mm Bolt (36)




M8 Washer (47)




Inner Washer #12.5 (Small) (49)




M8x55mm Bolt (37)



M8x50mm Bolt (38)



Inner Washer #12.5 (Big) (48)



M8x15mm Bolt (39)

Parte #	Descripción	Cantidad
1	Parante Principal	1
2	Caño de piso	1
3	Caño superior	1
4	Pata trasera	1
5	Pata delantera	1
6	Soporte del asiento	1
7	Barra estabilizadora delantera	1
8	Caño extensión de piernas	1
9	Unión de prensa de brazos	1
10	Brazo pectorales izquierdo	1
11	Brazo pectorales derecho	1
12	Manija de prensa	2
13	Varillas guía	2
14	Barral metálico para grip de piernas	2
15	Barra de brazos/dorsalera	1
16	Barra de brazos	1
17	Lanza selectora de pesas	1
18	Asiento	1
19	Respaldo	1
20	Grip	2
21	grip	4
22	Grip plástico barra de brazo	4
23	Soporte cruzado de poleas	1
24	Soporte de polea paralelo	1
25	Soporte de ploeas C	2
26	Placa de soporte	2
27	Placa de soporte	1
28	M12 x 125mm Tornillo	1
29	M12 x 70mm Tornillo	2
30	M10 x 65mm Tornillo	2
31	M10 x 60mm Tornillo	4
32	M10 x 45mm Tornillo	10
33	M10 x 40mm Tornillo	1
34	M10 x 35mm Tornillo	2
35	M10 x 20mm Tornillo	4
36	M8 x 60mm Tornillo	7
37	M8 x 55mm Tornillo	4
38	M8 x 50mm Tornillo	4
39	M8 x 15mm Tornillo	3


Parte #	Descripción	Cantidad
40	M8 x 55mm Tornillo	2
41	M12 Tuerca	3
42	M10 Tuerca	19
43	M8 Tuerca	13
44	M10 Tuerca	2
45	M12 Arandela	6
46	M10 Arandela	40
47	M8 Arandela	31
48	Buje metálico #12.5 (Grande)	4
49	Buje metálico #12.5 (Chico)	2
50	M10 x 100mm Perno T	1
51	44mm Regatón cuadrado	2
52	38mm regatón cuadrado	2
53	44mm Regatón cuadrado	3
54	38mm Regatón cuadrado	3
55	19mm Regatón redondo	4
56	25*130mm Handle	2
57	20x40mm regatón cuadrado	2
58	25mm regatón redondo	1
59	Polea	13
60	Buje Largo	2
61	Buje Corto	4
62	Cable de piernas	1
63	Cable de pesas	1
64	Cable de pectorales	1
65	Sombbrero pesa superior	1
66	Selector de pesas	1
67	Tope de goma	2
68	Tope de goma	1
69	Perilla de prensa	1
70	Traba PIN de pesa superior	1
71	Cadena	2
72	Arandela	1
73	Mosqueton	4
74	Pesa superior	1
75	Lingotera de pesas	12
76	Caño soporte scott	1
77	Tapizado Scott	1
78	M6 x 15mm Tornillo	2
79	Kit de accesorios	1

# INSTRUCCIONES DE ARMADO

## PASO 1

Ensamblaje del marco de la unidad base:


Conecta el caño de piso (2) a la pata trasera (4) usando pernos (36), arandelas (47), placa de soporte (26) y tuercas de seguridad (43).





## PASO 2


- Conecta el caño de piso (2) a la pata delantera (5) usando pernos (37), arandelas (47) y tuercas de seguridad (43).
- Coloca verticalmente el parante principal (1) sobre el caño de piso (2). Asegúralos con pernos (40), arandelas (47) y tuercas de seguridad (43).
- Desliza ambas varillas guía (13) en los topes de goma (67) y a través de la pata trasera (4), asegúralas con pernos (35).
- Ahora apila las pilas de pesas en las varillas guía (13). Una vez hecho esto, conecta la lanza selectora de pesas (17) con la pesa superior (74). Luego desliza toda la pieza sobre las varillas guía (13). Finalmente, usa el selector de pesas (66) para asegurar el eje en las placas de pesas.



### PASO 3


- Conecta el soporte del asiento (6) al parante principal (1) usando pernos (36), arandelas (47), la placa de soporte (27) y tuercas de seguridad (43).
- Conecta el otro extremo de la barra estabilizadora delantera (7) al soporte del asiento (6) usando pernos (39) y arandelas (47).
- Conecta el otro extremo de la barra estabilizadora delantera (7) al caño de piso (2) usando perno (36), arandela (47) y tuerca de seguridad (43).
- Inserta el caño extensión de piernas (8) en los brazos que salen de la barra estabilizadora delantera (7). Usa perno (30), arandela (46) y tuerca de seguridad (42).
- Coloca los soportes de polea C (25) a ambos lados del soporte del parante principal (1) con pernos (31), arandelas (46) y tuercas de seguridad (42).

**NOTA:** No los ajustes demasiado, permite que los soportes se muevan libremente.



## PASO 4

- Conecta el caño superior (3) al parante principal (1) usando pernos (36), arandelas (47), la placa de soporte (26) y tuercas de seguridad (43).
- Desliza ambas varillas guía (13) en el caño superior (3) y apriétalas con pernos (35) y arandelas (46).
- Ensamblar dos bujes metálicos #12.5 (chicos) (49) en el caño superior (3). Una vez hecho esto, inserta la unión de prensa (9) en el caño superior (3) y fíjala usando perno (28), arandelas (45) y tuerca de seguridad (41).
- Instala el perno T M10 x 100mm (50) en el soporte del brazo de soporte del parante principal (1) usando perno (33), arandelas (46) y tuerca de seguridad (42).




## PASO 5

- Instala las almohadillas para los brazos (20) en ambos brazos (10, 11) utilizando pernos (38), arandelas (47), luego conecta la manija de prensa (12) a ambos brazos (10, 11) utilizando pernos (38), arandelas (47) y tuercas de seguridad (43).


Ensambla cuatro arandelas internas #12.5 (grandes) (48) en ambos brazos (10, 11). Una vez hecho esto, inserta los brazos en la unión de prensa de brazos (9) y conéctalos utilizando el perno (29), arandelas (45) y tuercas de seguridad (41).

Conecta el respaldo del asiento (18) al soporte del asiento (6) utilizando pernos (38) y arandelas (47).




## PASO 6

- Fija el respaldo (19) al parante principal (1) usando pernos (37) y arandelas (47).
- Inserta los barrales metálicos para grips de piernas (14) en la barra estabilizadora delantera (7) y en el caño extensión de piernas (8). Luego desliza los grips de espuma (21) sobre los caños.



## PASO 7


- Fija el tapizado de scott (77) al caño de soporte scott (76) usando pernos (78).
- Fija el caño de soporte Scott (76) a la barra estabilizadora delantera (7). Inserta el barral metálico para grips (14) en la barra estabilizadora delantera (7) y en el caño de soporte scott (76). Luego desliza grips de espuma (21) sobre los caños.



## PASO 8

- Inserta el perno (34) y una arandela (46) a través del agujero del brazo izquierdo de pectorales (10), luego coloca otra arandela (46), la tuerca (44), un extremo del cable de pectorales (64) alrededor del perno (34) y aprieta con la tuerca de seguridad (42).
- Coloca el cable de pectorales (64) sobre la polea (59). Luego, alinea la polea (59) entre el soporte de polea C (25) y asegura usando el perno (32), las arandelas (46) y las tuercas de seguridad (42).
- Coloca otra polea (59) y coloca el cable de pectorales (64) sobre la polea. Luego fija la polea al soporte cruzado de poleas (23) y asegura usando el perno (32), las arandelas (46) y la tuerca de seguridad (42).
- Usando el mismo cable (64), llévalo de vuelta y ajústalo alrededor de otra polea (59), luego asegura la polea fijándola al soporte de la polea C (25) usando el perno (32), las arandelas (46) y la tuerca de seguridad (42). Finalmente, fija el extremo del cable al brazo derecho (11) como en el primer paso.

**Nota:** El cable de pectorales tiene un anillo de metal en cada extremo.






## PASO 9

- Fija el cable de pesas (63) a una polea (59). Luego, fija la polea al frente del caño superior (3) usando el perno (32), las arandelas (46) y la tuerca de seguridad (42). Fija un mosquetón (73) a cada extremo de la cadena (71). Luego, abre el mosquetón para enganchar la barra de dominadas (15) y fija el otro extremo al extremo de bola del cable de pesas (63).
- Fija el cable de pesas (63) a la segunda polea (59) y fija la polea al soporte del parante principal (1). Tomando otra polea, pasa el cable y fíjala al soporte de poleas paralelo (24) usando el perno (32), las arandelas (46) y la tuerca de seguridad (42).
- Toma otra polea (59) y fíjala en el soporte trasero del caño superior (3) usando el perno (32), las arandelas (46) y la tuerca de seguridad (42).
- Tira del extremo del cable y atorníllalo en la lanza selectora de pesas (17).

**NOTA:** El cable de pesas tiene un tornillo conectado en un extremo y una bola en el otro extremo.





## PASO 10


- Alinea el cable de piernas (62) debajo de la polea (59) e inserta ambos a través del agujero del caño extensión de piernas (8). Tira del cable de piernas (62) a través de la barra estabilizadora delantera (7) y alinéalo debajo de la polea (59). Usa el perno (31), arandelas (46), 2 bujes cortos (61) y 1 tuerca de seguridad (42). Fija un mosquetón (73) a cada extremo de la cadena (71). Luego, abre el mosquetón para enganchar la barra de brazos (16) y fija el otro extremo de la cadena al extremo de bola del cable de piernas (62).

- Tira del cable de piernas (62) a través del parante principal (1) y pásalo debajo de la polea (59). Usa el perno (30), arandelas (46), 2 bujes largos (60) y 1 tuerca de seguridad (42).

-Fija el cable superior (63) con la polea (59). Luego, fija la polea al soporte de polea cruzado (23) y al caño de piso (2) y al soporte de la polea paralelo (24) usando el perno (32), las arandelas (46) y la tuerca de seguridad (42).

- Fija el mosquetón (73) a cada extremo de la cadena (71). Luego, abre el mosquetón para engancharlo al caño de piso (2) y fija el otro extremo de la cadena al extremo del cable de piernas (62).

**Nota:** El cable de piernas tiene una bola en un extremo y un anillo en el otro extremo.



# RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO DE TU MULTIGYM/BANCO

---

## RECOMENDACIONES

- El equipo puede resultar inseguro si se pierde o afloja alguna parte del mismo.
- Por favor, contáctese con nosotros para comprar los repuestos originales
- Nunca permita que más de una persona el equipo al mismo tiempo.
- Siga paso a paso las instrucciones de montaje
- La garantía no cubre defectos en el montaje en caso de no ser realizado por personal técnico autorizado
- Este equipo es para uso doméstico y requiere de mantenimiento preventivo
- La omisión del mantenimiento anula la garantía
- Guarde el equipo en un lugar seco, limpio y alejado de los niños

## MANTENIMIENTO

### **Diario:**

Después de cada sesión de entrenamiento

### **Semanal:**

Después de una semana de uso con más de un entrenamiento

### **Mensual:**

Después de cuatro semanas de uso

### **Trimestral:**

Después de tres meses de uso

	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL
Esté atento a la aparición de ruidos extraños	X			
Limpiar todas las partes en especial las expuestas a sudor	X			
Inspeccionar y revisar (ver cada caso si corresponde)	X			
Cables de acero, sus terminales, vaina	X			
Partes móviles	X			
Pesas	X			
Limpiar Asientos y Agarraderas	X			
Inspeccionar (ver cada caso si corresponde)		X		
Barras		X		
Perillas		X		
Superficies Antideslizantes		X		
Etiquetas de seguridad		X		
Limpiar y Lubricar guía de pesas (si corresponde)		X		
Inspeccionar todos los tornillos y tuercas y ajustar de ser necesario		X		
Inspeccionar y limpiar (ver cada caso si corresponde)			X	
Poleas			X	
Partes móviles de asientos			X	
Inspeccionar toda la estructura del equipo				X

## LIMPIEZA

- **Después de cada ejercicio**, asegúrese de que la unidad se limpió con un paño seco y se eliminó los restos de sudor sobre la cinta.



**EN CASO DE NECESITAR REPUESTOS O ASESORAMIENTO,  
DIRIGIRSE A SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**


# RUTINA DE ENTRADA EN CALOR Y ENFRIAMIENTO

El calentamiento es una parte importante de la rutina. El propósito del calentamiento es preparar el cuerpo para el ejercicio y evitar lesiones. Calentar durante 2 o 5 minutos antes de ejercitarse. Debe comenzar cada sesión mediante calentamiento y estiramiento de los músculos, ayudando a aumentar la circulación y el pulso, a la vez que entrega más oxígeno.

Ejercicios de relajación al finalizar el entrenamiento, repitiendo el estiramiento ayuda a disminuir el dolor muscular. El propósito del enfriamiento es devolver al cuerpo a su estado de reposo al final de cada sesión. Un enfriamiento adecuado disminuye lentamente su ritmo cardíaco y ayuda a que la sangre vuelva al corazón.

## Etapa de Ejercicio intensivo

Esta es la etapa donde comienza el esfuerzo, luego de ejercitarse regularmente usted notará que sus músculos se ponen más fuertes. Es importante mantener un ritmo constante en el tiempo y hacer que su pulso cardíaco se ubique dentro de la "Target Zone" que se muestra en el siguiente gráfico:



*Esta etapa debería tomarle no menos de 12 minutos. Aunque la mayor parte de la gente comienza en 15-20 minutos.*

## Etapa de ejercicio liviano

Esta etapa permite que su sistema cardiovascular y sus músculos se relajen. Durante 5 minutos reduzca la intensidad del ejercicio. Debe repetir los ejercicios de estiramiento, y recuerde no forzar sus músculos para evitar lesiones.

A medida que se está más en forma, puede ir aumentando el nivel de ejercicio. Se recomienda ejercitar tres veces a la semana.

## Tonificación muscular

Para aumentar la tonificación muscular, deberá aumentar el nivel de ejercicio. Esto hará que sus músculos se tensionen y quizás no pueda entrenarse el tiempo que desee. Si al mismo tiempo desea mejorar su estado físico, debe modificar la forma

de entrenar. Realizando trabajo liviano durante unos minutos y aumentar el nivel de carga sobre el final. Puede que tenga que disminuir la velocidad del ejercicio para mantener su ritmo cardíaco dentro de la "Target Zone".

## Pérdida de peso


Lo importante aquí es hacer un ejercicio duro, mientras más esfuerzo más calorías se queman. La continuidad de los ejercicios ayuda a la pérdida de peso.

## Uso

La perilla de control de tensión permite alterar la resistencia sobre los pedales, lo cual hará que la dificultad para pedalear sea mayor o menor.


## MOVIMIENTO DE CABEZA

Gire su cabeza a la derecha y sienta el estiramiento en el lado superior izquierdo de su cuello. Luego rote su cabeza hacia atrás, extendiendo su barbilla hacia el techo y mirando hacia arriba. Gire su cabeza hacia la izquierda y luego deje caer la cabeza hacia delante sobre su pecho.



## LEVANTAMIENTO DE HOMBROS

Levante su hombro derecho hacia la oreja. Luego levante su hombro izquierdo bajando el hombro derecho a la vez.



### ESTIRAMIENTO LATERAL

Abra sus brazos de manera lateral y levántelos por encima de su cabeza. Lleve su brazo derecho hacia el techo, lo máximo que pueda. Repita esta acción con su brazo izquierdo.



### ESTIRAMIENTO DE CUADRICEPS



Apoye una mano contra la pared para mantener el equilibrio. Lleve su pierna derecha hacia atrás y tire de su pie. Lleve el talón lo más cerca posible de los glúteos. Mantenga durante 15 segundos y repita con el pie izquierdo.

### ESTIRAMIENTO DE TENDONES

Extienda su pierna derecha. Coloque la planta de su pie izquierdo sobre la parte interna de su muslo derecho. Estírese todo lo posible hacia la punta de su pie. Mantenga durante 15 segundos. Relájese y repita con su pierna izquierda.



### ESTIRAMIENTO DE ADUCTORES



Siéntese con las plantas de sus pies juntas y sus rodillas apuntando hacia afuera. Acerque sus pies a su ingle, lo más que pueda. Empuje suavemente las rodillas hacia el suelo. Mantenga la posición durante 15 segundos.

### ESTIRAMIENTO DEL TALÓN DE AQUILES

Apóyese contra una pared ubicando su pierna derecha adelante de la izquierda y los brazos hacia adelante. Mantenga su pierna izquierda estirada y el pie derecho sobre el suelo. Flexione la pierna derecha e inclínese hacia adelante, moviendo sus caderas hacia la pared. Mantenga 15 segundos y repita con la otra pierna.



### TOQUE DE PIES



Lentamente inclínese hacia adelante desde su cintura, dejando que su espalda y sus hombros se relajen a medida que se extienden hacia los dedos de los pies. Estire lo más que pueda y mantenga durante 15 segundos.

# GARANTÍA

La **garantía ARGENTRADE SRL** cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas **durante los primeros 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra.**

Quedan excluidos de la garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del producto (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada), y por la falta de mantenimiento y recomendaciones indicados en el manual.

Se asegura la reparación del mismo en un plazo que no puede exceder los **60 (sesenta) días a partir de la fecha** de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor

## BENEFICIOS

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra. Deberá presentarlo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de **6 (seis) meses.**

## LA GARANTÍA DE 6 (MESES) NO INCLUYE

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia. Por favor, lea el manual de instrucciones para el mantenimiento de su equipo.
- Equipos comprados a vendedores no autorizados por **ARGENTRADE.**
- Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.

Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado al **whatsapp +54 221-477-3376** o por mail a [sat@argentrade.net](mailto:sat@argentrade.net) / [postventa@argentrade.net](mailto:postventa@argentrade.net).

**Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura de compra del producto.**

**ARGENTRADE se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.**

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

**Calle 514 N° 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As. Tel: 0810-345-0447**

Información del producto o su uso: [sat@argentrade.net](mailto:sat@argentrade.net) / [postventa@argentrade.net](mailto:postventa@argentrade.net)