

# MULTIGIMNASIO ARG-63167



**IMPORTANTE:** Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde este manual de usuario para futura referencia. Las especificaciones del producto pueden variar a la foto y están sujetas a cambio sin previo aviso

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE


### **Guarde este manual en un lugar seguro como referencia.**

1. Es importante leer este manual completo antes de ensamblar y usar el equipo. El uso seguro y eficiente solo puede lograrse si el equipo se ensambla, se mantiene y se usa de forma adecuada. Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios del equipo estén informados de todas las advertencias y precauciones.
2. Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, debe consultar a su médico para determinar si tiene alguna condición física o de salud que pueda poner en riesgo su salud y seguridad, o le impida usar el equipo adecuadamente. El consejo de su médico es esencial si está tomando medicamentos que afectan su frecuencia cardíaca, presión arterial o nivel de colesterol.
3. Esté atento a las señales de su cuerpo. El ejercicio incorrecto o excesivo puede dañar su salud. Deje de hacer ejercicio si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas: dolor, opresión en el pecho, ritmo cardíaco irregular, dificultad para respirar extrema, sensación de mareo, vértigo o náuseas. Si experimenta alguna de estas condiciones, debe consultar a su médico antes de continuar con su programa de ejercicios.
4. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del equipo. El equipo está diseñado solo para adultos.
5. Use el equipo en una superficie sólida y plana con una cubierta protectora para su piso o alfombra. Por seguridad, el equipo debe tener al menos 0,5 metros de espacio libre a su alrededor.
6. Antes de usar el equipo, verifique que las tuercas y los pernos estén bien apretados.
7. El nivel de seguridad del equipo solo se puede mantener si se examina regularmente para detectar daños y / o desgaste.
8. Siempre use el equipo como se indica. Si encuentra algún componente defectuoso mientras ensambla o revisa el equipo, o si escucha algún ruido inusual proveniente del equipo durante el uso, deténgalo. No use el equipo hasta que el problema haya sido rectificado.
9. Use ropa adecuada mientras usa el equipo. Evite usar ropa suelta que pueda quedar atrapada en el equipo o que pueda restringir o evitar el movimiento.
10. Este equipo es adecuado para uso doméstico solamente.
11. Este equipo no es adecuado para uso terapéutico.
12. Tenga cuidado al levantar o mover el equipo para no lastimar su espalda. Use siempre las técnicas de elevación adecuadas y / o use la asistencia

## LISTA DE PARTES








No.	Partrs	CT.	No.	Partrs	CT.
1	Base del estabilizador trasero	1	35	Placas de tornillo para poleas	2
2	Base Principal	1	36	Poleas	16
5	Soporte Vertical	1	37	Cable de barra de selección 2560mm	1
6	Barras Metalicas	2	38	Cable de Brazos de Mariposa	1
7	Cobertor de Soporte de Carga	2	39	Cable para Abdominal 2200 mm	1
8	Tope de Goma Cilindrico	2	40	Cable para Polea Baja 2400 mm	1
9	Pesas	1	41	M10X100	1
10	Peso Superior	1	42	M12X85	2
11	Selector de Peso	1	43	M10X45	16
12	Socket de Peso	1	44	M8X55	2
13	Agarre para Pesas	1	45	M8X40	3
14	Arandela para las Pesas	1	46	M12X150	1
15	Soporte Frontal	1	47	M10X60	6
16	Tubo de Soporte para el Asiento	1	48	M8X16	6
17	Soporte del Asiento	1	49	M10X65	2
18	Palanca de Extensión	1	50	M10X70	1
19	Perilla de Bloqueo (Ensamblada)	2	51	M10X20	4
20	Asiento	1	52	M6X16	16
21	Ajuste de Altura para el Asiento	1	53	Cobertor de Pesas	4
22	Apoya Espalda	1	54	Cojinete	6
23	Suporte Metalico para Pad de Biceps	1	55	Goma	2
24	Cojinete para Pad de Biceps	1	56	Barra para Polea Superior	1
25	Eje portacilindros L = 400mm	2	57	Barra de Tension	1
26	Goma	4	58	Pin para el Selector de Peso	1
27	Prensa de Pecho	1	59	Cadena	3
28	Brazo (Der. e Izq.)	2	60	Clip para el Arnés	7
29	Goma Grande	2	61	Muleta doble para polea	1
30	Barra Curva	2	62	A la ronda con tarjeta	1
31	Tornillo de mango p/ palanca de bloqueo (T)	1	63	Guantes de tuboø14X13	4
32	Perilla	1	64	El impacto de la tubería	1
33	Soporte de Polea	2	65	M10X55	4
34	Cable Abdominal	1	66	Belt	1

# LISTA DE PARTES









# LISTA DE PARTES

N0:01


 <p>43# M10*45 16PCS</p>			
 <p>41# M10*100 1PCS</p>	 <p>13# 10*50 1PCS</p>	 <p>42# M12*85 2PCS</p>	 <p>54# 6PCS</p>
		 <p>12# 1PCS</p>	 <p>45# M8*40 3PCS</p>
		 <p>14# 1PCS</p>	 <p>52# M6*16 16PCS</p>

N0:02

 <p>46# M12*150 1PCS</p>	 <p>50# M10*70 1PCS</p>
 <p>2PCS</p>	 <p>44# M8*55 2PCS</p>
 <p>49# M10*65 2PCS</p>	
 <p>51# M10*20 4PCS</p>	 <p>47# M10*60 6PCS</p>
 <p>48# M8*15 6PCS</p>	 <p>65# M10*55 4PCS</p>

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


### PASO 1:



1. Conecte la base del estabilizador trasero (1) a la base principal (2) con tornillo, arandela y tuerca (48)

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


### PASO 2:



1. Fije el soporte vertical (5) a la base principal (2) use tornillo, arandela y tuerca (65)

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


### PASO 3:



1. Inserte las barras metálicas (6) en el tornillo de la base principal (51)
2. Coloque la cubierta superior (7), Tope de goma (8), Pesas (9), Peso superior (10), Selector de peso (11), Zócalo superior (12), Clavija (13), Arandela (14), Cubierta de peso (53) y cubierta de peso (7) como en la foto

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


### PASO 4:



1. Fije el soporte superior (15) al soporte vertical (5) use el tornillo, la arandela y la tuerca (47) e insértelo en las barras metálicas usando el tornillo y la arandela (51)

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


### PASO 5:



1. Fije el soporte del asiento delantero (16) a la base principal usando el tornillo y la arandela (41), luego coloque el soporte del asiento (17) en el soporte delantero (16) use tornillo, arandela y tuerca (45)
2. Fije la palanca de extensión (18) al soporte delantero (16) usando tornillo, arandela y tuerca (50)

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


### PASO 6:



1. Fije el soporte del asiento (17) al soporte vertical (5) use tornillo, arandela y tuerca (47)
2. Conecte el asiento (20) al ajuste de altura (21) y luego inserte el soporte del asiento (17) con la perilla (19)
3. Coloque la parte posterior acolchada (22) en el soporte vertical (5) con tornillo, arandela y tuerca (44)

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


PASO 7:



1. Conecte el cojín (24) al soporte metálico (23) use el tornillo y la arandela (48), luego insértelo en el soporte del asiento delantero y use la perilla (19)
2. Inserte el cilindro (25) en la palanca de extensión (18) y una la espuma (26)

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


### PASO 8:



1. Inserte el casquillo (54) en el soporte superior, luego coloque la prensa de pecho (27) use Tornillo, arandela y tuerca (46)
2. Fije el soporte de la polea (33) al soporte vertical (5) use tornillo, arandela y tuerca (47)

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


### PASO 9:





1. Coloque el brazo (28) en la prensa de pecho (27) use tornillos, arandelas y tuercas (42)
2. Inserte espuma (29) y una las barras de Curva (30) al Brazo (28) use tornillo y arandela (63), luego una espuma (55)

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE




PASO 10:





## INSTRUCCIONES DE EJERCICIOS

<p style="text-align: center;"><b>1</b></p>  <p><b>POLEA BAJA</b> (TRAPEZIUS-LATISSIMUS DORSI ERECTOR SPINAE) AGARRE LA BARRA "T" A LA POLEA BAJA. CON LOS PIES EN CONTRA DE CROSS-BRACE. PIERNAS LIGERAMENTE ENCAJADAS, CON ESPALDA RECTA, HAGA UN IDA Y VUELTA CON LOS BRAZOS A LA ALTURA DE LOS HOMBROS.</p>	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p>  <p><b>PUESTES</b> (HIT FLEXORS-RECTUS ABDOMINIS) COLOQUE LA BARRA "T" ENTRE SUS PIES. "LEVANTAR" LAS RODILLAS LO MÁS POSIBLE HACIA EL PECHO.</p>	<p style="text-align: center;"><b>3</b></p>  <p><b>FLEXIONES DE BÍCEPS</b> (BICEPS-FOREARM FLEXORS) SOSTENGA LA POLEA EN T Y HAGA UN MOVIMIENTO HACIA ARRIBA Y ABAJO MANTENIENDO LOS CODOS PEGADOS AL CUERPO Y FIJOS.</p>
<p style="text-align: center;"><b>4</b></p>  <p><b>BÍCEPS PREDICADOR</b> (BICEPS-FOREARM FLEXORS) AJUSTE LA BARRA "T" A POLEA BAJA, SIENTESE Y HAGA UN MOVIMIENTO HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO CON LA POLEA .</p>	<p style="text-align: center;"><b>5</b></p>  <p><b>PREDICADOR REVERSO</b> IGUAL QUE EN EL ANTERIOR, PERO CON UN AGARRE INVERSO. PUEDE ENCONTRAR QUE SU ANTEBRAZO ES SE EJERCITA EN ESTE EJERCICIO Y NO EL BÍCEP.</p>	<p style="text-align: center;"><b>6</b></p>  <p><b>CURL DE MUÑECA</b> COLOQUE LA BARRA "T" PARA BAJAR LA POLEA Y PONGA LA ALMOHADILLA EN EL AGUJERO SUPERIOR. SE GIRA LA BARRA. "CURL"- SUS MUÑECAS CON LA MAYOR VELOCIDAD QUE SEA POSIBLE.</p>

## INSTRUCCIONES DE EJERCICIOS

<p>7</p>  <p><b>CURL DE PIERNA</b> ESTE EJERCICIO SE EJERCITA CON UNA SOLA PIERNA</p>	<p>8</p>  <p><b>EXTENSIONES</b> (CUADRICEPS) COLOQUE LA ALMOHADILLA ENTRE SUS PIERNAS Y SUJETE LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO. HAGA MOVIMIENTOS ARRIBA/ABAJO CON LAS PIERNAS RECTAS.</p>	<p>9</p>  <p><b>CRUNCHIES</b> (ABDOMINALES) FIJE LA BARRA "T" A LA POLEA ALTA, AGARRELA CERCA DEL CENTRO Y HAGA MOVIMIENTOS ABDOMINALES EN FORMA DE CRUNCH.</p>
--	--	--

<p>10</p>  <p><b>BRAZO RECTO</b> (LATISSIMUS DORSI-SERRATUS-PECTORALS) FIJE LA BARRA "T" A LA POLEA ALTA, PONGA RECTA LA ESPALDA Y APRIETE LAS MANIJAS CON LOS BRAZOS RECTOS. TIRE LA BARRA HACIA ABAJO LO MÁS POSIBLE,</p>	<p>11</p>  <p><b>CRUNCHES</b> (LATISSIMUS DORSI-POSTERIOR DEL TOIDBICEPS BRACHIALIS) FIJE LA BARRA T A LA POLEA ALTA AGARRE LAS MANIJAS Y COLOQUE LOS MUSLOS POR ENCIMA DE LAS ALMOHADILLAS DE ROLLO. ARQUEE SU ESPALDA Y TIRE LA BARRA A SU PECHO.</p>	<p>12</p>  <p><b>MARIPOSA</b> (PECTORALIS, CASI TOTALMENTE AISLADO) AGARRE LOS ROLLOS Y ABRALOS Y CIERRELOS.</p>
--	--	---

## INSTRUCCIONES DE EJERCICIOS

<p>13</p>  <p><b>PRENSA VERTICAL DE BANCO</b></p> <p>1) AJUSTE LA ALTURA DEL ASIENTO DE MANERA QUE LAS MANIJAS DEL ARNES QUEDEN A NIVEL DEL PECHO MEDIO</p> <p>2) VARÍA TU AGARRE DE HORIZONTAL A VERTICAL PARA TRATAR LOS MÚSCULOS DE DIFERENTES ÁNGULOS DE AISLAMIENTO.</p> <p>3) REPETIR EL NÚMERO DE REPETICIONES DESEADAS.</p>	
--	--

### ADVERTENCIAS

ANTES DE EMPRENDER CUALQUIER PROGRAMA DE EJERCICIO QUE REQUIERA UN MAYOR AUMENTO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA, SE RECOMIENDA CONSULTAR CON UNA AUTORIDAD MÉDICA COMPETENTE. ADEMÁS, CUALQUIER PERSONA QUE SUFRA DE UNA ENFERMEDAD PROLONGADA, O QUE HAYA AUMENTADO LOS FACTORES DE RIESGO TALES COMO OBESIDAD, HIPERTENSIÓN, PROBLEMAS CARDIO-CIRCULATORIOS, ETC., DEBERÍA CONSULTAR A UNA AUTORIDAD MÉDICA COMPETENTE ANTES DE EMPEZAR CUALQUIER EJERCICIO O PARTICIPAR EN UN PROGRAMA CONTINUO DE EJERCICIO. POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A ENTRENAR.

# RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO DE TU MULTIGYM/BANCO

---

## RECOMENDACIONES

- El equipo puede resultar inseguro si se pierde o afloja alguna parte del mismo.
- Por favor, contáctese con nosotros para comprar los repuestos originales
- Nunca permita que más de una persona el equipo al mismo tiempo.
- Siga paso a paso las instrucciones de montaje
- La garantía no cubre defectos en el montaje en caso de no ser realizado por personal técnico autorizado
- Este equipo es para uso doméstico y requiere de mantenimiento preventivo
- La omisión del mantenimiento anula la garantía
- Guarde el equipo en un lugar seco, limpio y alejado de los niños

## MANTENIMIENTO

### **Diario:**

Después de cada sesión de entrenamiento

### **Semanal:**

Después de una semana de uso con más de un entrenamiento

### **Mensual:**

Después de cuatro semanas de uso

### **Trimestral:**

Después de tres meses de uso

	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL
Esté atento a la aparición de ruidos extraños	X			
Limpiar todas las partes en especial las expuestas a sudor	X			
Inspeccionar y revisar (ver cada caso si corresponde)	X			
Cables de acero, sus terminales, vaina	X			
Partes móviles	X			
Pesas	X			
Limpiar Asientos y Agarraderas	X			
Inspeccionar (ver cada caso si corresponde)		X		
Barras		X		
Perillas		X		
Superficies Antideslizantes		X		
Etiquetas de seguridad		X		
Limpiar y Lubricar guía de pesas (si corresponde)		X		
Inspeccionar todos los tornillos y tuercas y ajustar de ser necesario		X		
Inspeccionar y limpiar (ver cada caso si corresponde)			X	
Poleas			X	
Partes móviles de asientos			X	
Inspeccionar toda la estructura del equipo				X

## LIMPIEZA

- **Después de cada ejercicio**, asegúrese de que la unidad se limpió con un paño seco y se eliminó los restos de sudor sobre la cinta.



**EN CASO DE NECESITAR REPUESTOS O ASESORAMIENTO,  
DIRIGIRSE A SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**


# RUTINA DE ENTRADA EN CALOR Y ENFRIAMIENTO

El calentamiento es una parte importante de la rutina. El propósito del calentamiento es preparar el cuerpo para el ejercicio y evitar lesiones. Calentar durante 2 o 5 minutos antes de ejercitarse. Debe comenzar cada sesión mediante calentamiento y estiramiento de los músculos, ayudando a aumentar la circulación y el pulso, a la vez que entrega más oxígeno.

Ejercicios de relajación al finalizar el entrenamiento, repitiendo el estiramiento ayuda a disminuir el dolor muscular. El propósito del enfriamiento es devolver al cuerpo a su estado de reposo al final de cada sesión. Un enfriamiento adecuado disminuye lentamente su ritmo cardíaco y ayuda a que la sangre vuelva al corazón.

## Etapa de Ejercicio intensivo

Esta es la etapa donde comienza el esfuerzo, luego de ejercitarse regularmente usted notará que sus músculos se ponen más fuertes. Es importante mantener un ritmo constante en el tiempo y hacer que su pulso cardíaco se ubique dentro de la "Target Zone" que se muestra en el siguiente gráfico:



*Esta etapa debería tomarle no menos de 12 minutos. Aunque la mayor parte de la gente comienza en 15-20 minutos.*

## Etapa de ejercicio liviano

Esta etapa permite que su sistema cardiovascular y sus músculos se relajen. Durante 5 minutos reduzca la intensidad del ejercicio. Debe repetir los ejercicios de estiramiento, y recuerde no forzar sus músculos para evitar lesiones.

A medida que se está más en forma, puede ir aumentando el nivel de ejercicio. Se recomienda ejercitar tres veces a la semana.

## Tonificación muscular

Para aumentar la tonificación muscular, deberá aumentar el nivel de ejercicio. Esto hará que sus músculos se tensionen y quizás no pueda entrenarse el tiempo que desee. Si al mismo tiempo desea mejorar su estado físico, debe modificar la forma

de entrenar. Realizando trabajo liviano durante unos minutos y aumentar el nivel de carga sobre el final. Puede que tenga que disminuir la velocidad del ejercicio para mantener su ritmo cardíaco dentro de la "Target Zone".

## Pérdida de peso

Lo importante aquí es hacer un ejercicio duro, mientras más esfuerzo más calorías se queman. La continuidad de los ejercicios ayuda a la pérdida de peso.

## Uso

La perilla de control de tensión permite alterar la resistencia sobre los pedales, lo cual hará que la dificultad para pedalear sea mayor o menor.


## MOVIMIENTO DE CABEZA

Gire su cabeza a la derecha y sienta el estiramiento en el lado superior izquierdo de su cuello. Luego rote su cabeza hacia atrás, extendiendo su barbilla hacia el techo y mirando hacia arriba. Gire su cabeza hacia la izquierda y luego deje caer la cabeza hacia delante sobre su pecho.



## LEVANTAMIENTO DE HOMBROS

Levante su hombro derecho hacia la oreja. Luego levante su hombro izquierdo bajando el hombro derecho a la vez.



### ESTIRAMIENTO LATERAL

Abra sus brazos de manera lateral y levántelos por encima de su cabeza. Lleve su brazo derecho hacia el techo, lo máximo que pueda. Repita esta acción con su brazo izquierdo.



### ESTIRAMIENTO DE CUADRICEPS



Apoye una mano contra la pared para mantener el equilibrio. Lleve su pierna derecha hacia atrás y tire de su pie. Lleve el talón lo más cerca posible de los glúteos. Mantenga durante 15 segundos y repita con el pie izquierdo.

### ESTIRAMIENTO DE TENDONES

Extienda su pierna derecha. Coloque la planta de su pie izquierdo sobre la parte interna de su muslo derecho. Estírese todo lo posible hacia la punta de su pie. Mantenga durante 15 segundos. Relájese y repita con su pierna izquierda.



### ESTIRAMIENTO DE ADUCTORES



Siéntese con las plantas de sus pies juntas y sus rodillas apuntando hacia afuera. Acerque sus pies a su ingle, lo más que pueda. Empuje suavemente las rodillas hacia el suelo. Mantenga la posición durante 15 segundos.

### ESTIRAMIENTO DEL TALÓN DE AQUILES

Apóyese contra una pared ubicando su pierna derecha adelante de la izquierda y los brazos hacia adelante. Mantenga su pierna izquierda estirada y el pie derecho sobre el suelo. Flexione la pierna derecha e inclínese hacia adelante, moviendo sus caderas hacia la pared. Mantenga 15 segundos y repita con la otra pierna.



### TOQUE DE PIES



Lentamente inclínese hacia adelante desde su cintura, dejando que su espalda y sus hombros se relajen a medida que se extienden hacia los dedos de los pies. Estire lo más que pueda y mantenga durante 15 segundos.

# GARANTÍA

La **garantía ARGENTRADE SRL** cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas **durante los primeros 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra.**

Quedan excluidos de la garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del producto (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada), y por la falta de mantenimiento y recomendaciones indicados en el manual.

Se asegura la reparación del mismo en un plazo que no puede exceder los **60 (sesenta) días a partir de la fecha** de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor

## BENEFICIOS

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra. Deberá presentarlo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de **6 (seis) meses.**

## LA GARANTÍA DE 6 (MESES) NO INCLUYE

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia. Por favor, lea el manual de instrucciones para el mantenimiento de su equipo.
- Equipos comprados a vendedores no autorizados por **ARGENTRADE.**
- Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.

Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado al **whatsapp +54 221-477-3376** o por mail a [sat@argentrade.net](mailto:sat@argentrade.net) / [postventa@argentrade.net](mailto:postventa@argentrade.net).

**Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura de compra del producto.**

**ARGENTRADE se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.**

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

**Calle 514 N° 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As. Tel: 0810-345-0447**

Información del producto o su uso: [sat@argentrade.net](mailto:sat@argentrade.net) / [postventa@argentrade.net](mailto:postventa@argentrade.net)